

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 7
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Сафоновский филиал
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
215500, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д.68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3451 от «28» марта 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологического обследования помещений, оборудования и иного имущества летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Ярцево Смоленской области, расположенного по адресу: 215805, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр. Metallургов, дом 25

Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах

Юридический адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Фактический адрес: 215801, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах № 13-296 от 19.02.2024 года, предписание главного государственного санитарного врача в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах Смоленской области о проведении санитарно-эпидемиологического обследования, исследований № 13-05 от 19.02.2024 года.

Состав экспертных материалов: акт инспекции от 25 марта 2024 года, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1026700977643, ИНН 6727003830, КПП 672701001, план помещений, копия договора № 16 от 05.02.2024 года на оказание услуг по организации питания детей на базе МБОУ ЯСШ № 8, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя школа № 7, копия договора № 12Я от 06.03.2024 года с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск» на проведение акарицидной обработки, копия договора № 104Я от 29.01.2024 года с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск» на проведение дератизационных работ, копия договора о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания детей посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СШ № 7 г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 7
	Экспертное заключение	

Ярцева между образовательной организацией и учреждением здравоохранения от 05.02.2024 года с ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», копия положения об организации питьевого режима, копия договора № 671916259 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем-юридическим лицом-по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО от 29.01.2024 года с АО «СпецАТХ», копия паспорта на ультрафиолетовый рециркулятор бактерицидный Лючера, протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области № 933С от 20.03.2024 года, № 934С от 21.03.2024 года, экспертные заключения по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области № 2783 от 20.03.2024 года, № 2922 от 22.03.2024 года.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 25.03.2024 – 28.03.2024 года.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения в том числе технологические процессы.

Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений, оборудования и иного имущества оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» города Ярцево Смоленской области (далее МБОУ СШ № 7 г. Ярцева), проводилось Сафоновским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» по фактическому адресу: 215805, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр. Metallургов, дом 25 с целью оценки соответствия действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Территория имеет наружное электрическое освещение, озеленена, ограждена забором, благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки заасфальтированы, без дефектов, вход в здание школы оборудован тамбуром и предусматривает мероприятия по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует требованиям п. 1.2., п. 2.2.1., п. 2.2.4., п. 2.4.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На собственной территории организации выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.4.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 3 из 7
	Экспертное заключение	

Спортивная площадка имеет натуральное покрытие, игровая площадка – полимерное (без дефектов), что соответствует требованиям п. 2.2.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В хозяйственной зоне расположена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием (заасфальтирована, огорожена) для сбора отходов, на которой расположены контейнера с закрывающимися крышками. Уборка территории проводится по мере загрязнения. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется согласно договора № 671916259 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем-юридическим лицом по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО от 29.01.2024 года с АО «СпецАТХ», что соответствует требованиям п. 2.2.3., п. 2.11.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На собственной территории обеспечено отсутствие грызунов и насекомых. Имеются договора № 104Я от 29.01.2024 года на проведение дератизационных работ с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск», № 12Я от 06.03.2024 года на проведение акарицидных работ с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск», что соответствует требованиям п. 2.2.6. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В набор помещений для летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СШ № 7 г. Ярцева входят: кабинеты начальных классов для проведения кружковых занятий, рекреация, 2 санитарных узла, расположенные на 2-ом этаже здания, малый спортивный зал площадью 53,1 м.кв., кладовая спортивного инвентаря, гардеробная, туалет для персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, медицинский блок, расположенный на 1-ом этаже здания. В набор помещений медицинского блока входят: прививочный кабинет и кабинет врача, оборудованные согласно требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», что соответствует требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.9.2, п. 3.12.2. Медицинская помощь осуществляется в соответствии с договором договора о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания детей посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СШ № 7 г. Ярцева между образовательной организацией и учреждением здравоохранения от 05.02.2024 года с ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ». Кабинеты для пребывания детей оборудованы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Имеется цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, нанесенная на боковую наружную поверхность. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Окна оснащены жалюзи и москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.3., п. 2.4.9., п. 2.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 4 из 7
	Экспертное заключение	

Малый спортивный зал оборудован спортивным инвентарем, которое выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, и подвергаются ежедневному протиранию. Физкультурно-оздоровительные мероприятия планируется организовывать с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.4.9., п. 2.10.3., п.2.11.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетные комнаты (санитарные узлы) оборудованы умывальниками, с подводкой холодной и горячей воды, туалетными кабинками с мусорными ведрами и держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардеробная оборудована индивидуальными вешалками для одежды, скамейками.

Внутренняя отделка, используемых помещений выполнена из сертифицированных отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, и имеют отделку, допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Водоснабжение (горячее и холодное)-централизованное от существующих городских сетей.

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 19.03.2024 года из питьевого фонтанчика на 2-м этаже Летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» г. Ярцево, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, пр. Metallургов, д. 25 по определяемым органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 933С от 20.03.2024 года, экспертное заключение по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2783 от 20.03.2024 года).

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 19.03.2024 года из питьевого фонтанчика на 1-м этаже Летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» г. Ярцева Смоленской области, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, пр. Metallургов, д.25 по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 5 из 7
	Экспертное заключение	

(протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновогo филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 934С от 21.03.2024 года, экспертное заключение по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний Сафоновогo филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2922 от 22.03.2024 года), что соответствует требованиям п. 2.6.1, 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Водоотведение, отопление – централизованные, от существующих городских сетей. Для соблюдения правил личной гигиены детей в санитарных узлах, в помещении для пребывания детей, перед входом в обеденный зал, в медицинском блоке, в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.1., п. 2.6.3., п. 2.6.5., санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим организован, посредством стационарных питьевых фонтанчиков и выдачи кипяченой питьевой воды, что соответствует требованиям п. 2.6.6., санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Отопление – центральное. Для контроля температурного режима в классах приобретены бытовые термометры.

Вентиляция – естественная (через легко открывающиеся фрамуги) и приточно-вытяжная, выполненная по проекту здания. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, конструкция окон предусматривает возможность проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Оценить обеспечиваются ли параметры микроклимата определенным требованиям гигиенических нормативов и имеется ли превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе обследуемых помещений не представляется возможным, исследования не проводились, что **не соответствует** требованиям санитарных правил п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Освещение - общее, естественное (боковое) и искусственное (люминесцентные лампы). Все осветительные приборы имеют защитную осветительную арматуру. Перегоревших ламп нет. Остекление окон выполнено из цельного стекла, имеются солнцезащитные устройства (жалюзи), что соответствует требованиям п. 2.4.13., п. 2.8. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Оценить уровни искусственного освещения на соответствие гигиеническим нормативам не представляется возможным, в обследуемых помещениях исследования не проводились, что **не соответствует** требованиям п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 6 из 7
	Экспертное заключение	

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, четко промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное подсобное помещение, исключающее доступ к нему детей.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды рециркулятором бактерицидным «Лючера», что соответствует требованиям п. 3.12.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Инвентарь для уборки туалетных комнат храниться отдельно, и после использования подвергается обработке дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по применению. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, готовятся в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается, что соответствует требованиям п. 2.4.12., п. 2.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Прием детей планируется осуществлять при наличии справки о состоянии ребенка, содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует требованиям п. 3.12.15. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ежедневно планируется проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечивается их незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей или приезда бригады «скорой помощи».

Личные медицинские книжки установленного образца имеются. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестация персоналом пройдены. У сотрудников в полном объеме имеются сведения о профилактических прививках.

Питание детей планируется осуществлять¹ в столовой на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, пр. Металлургов, д. 19А, не имеющего заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, что **не соответствует** требованиям санитарных правил п. 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

График питания в столовой школы и разработанное меню, утвержденное руководителем отсутствует, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В школе отсутствует программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, утвержденная директором школы, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.1

В МБОУ ЯСШ № 7 программа производственного контроля отсутствует, производственный контроль не производится, что **не соответствует** требованиям санитарных правил п. 1.8 СП

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 7 из 7
	Экспертное заключение	


2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заключение:

Помещения, оборудование и иное имущество для отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» города Ярцева, расположенного по адресу: 215805, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр. Metallургов, дом 25 не соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.С. Рыбакова, главный врач

